



**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA


Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di "INFERMIERE" - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - CCNL Funzioni Locali - da assegnare presso l'Area Anziani, con riserve di n. 3 posti a favore dei volontari delle FF.AA. e di n. a posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito

**PROVA SCRITTA DEL 30 SETTEMBRE 2025 - QUESTIONARIO N. 1**

N°	TESTO DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA	RISPOSTA 1 (ESATTA)	RISPOSTA 2	RISPOSTA 3
1	Quali professionisti possono applicare un mezzo di contenzione meccanico?	L'Infermiere o il Fisioterapista su prescrizione medica o agendo in stato di necessità purchè l'atto sia fatto controfirmare dal Medico nel più breve tempo possibile	Il Coordinatore di Struttura, in accordo con il parente dell'ospite	Solo il Coordinatore Infermieristico
2	Sapere ascoltare, manifestando anche il proprio dissenso, laddove necessario è:	Una modalità di comunicazione efficace, argomentando correttamente il proprio punto di vista	Un modo di non far valere il proprio punto di vista in ogni situazione	Non efficace in presenza di superiori
3	Sono disturbi della diuresi:	Anuria, poliuria, oliguria	Anuria, stranguria, oliguria	Anuria, ipochiuria, poliuria, oliguria
4	L'uretra femminile, rispetto a quella maschile, è:	Più corta	Più lunga	Della stessa lunghezza ma di differente conformazione
5	Frizionare le mani con soluzione alcolica permette di:	Eliminare la flora batterica transitoria e ridurre la carica microbica residente delle mani	Evitare di lavarsi in ogni occasione le mani	Eliminare la flora batterica transitoria e ridurre in modo consistente la flora batterica residente delle mani e degli avambracci
6	Qual è la modalità corretta del passaggio di consegne tra le diverse figure professionali all'interno della C.R.A. - Casa Residenza Anziani/RSA:	Mediante registrazione su specifica cartella socio-sanitaria assistenziale informatizzata oppure cartacea, nella quale sono trascritte le consegne riguardanti la persona assistita	Esclusivamente mediante passaparola tra gli operatori durante il cambio turno	Messaggiando su chat con i colleghi

1

*Fin*  
*PB*



**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di "INFERMIERE" - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - CCNL Funzioni Locali - da assegnare presso l'Area Anziani, con riserve di n. 3 posti a favore dei volontari delle FF.AA. e di n. a posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito

**PROVA SCRITTA DEL 30 SETTEMBRE 2025 - QUESTIONARIO N. 1**

N°	TESTO DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA	RISPOSTA 1 (ESATTA)	RISPOSTA 2	RISPOSTA 3
7	La Pratica basata sulle Evidenze (EBP) è:	Un approccio nato dall'idea che le pratiche professionali dovrebbero essere basate su evidenze scientifiche	Una metodologia sviluppata nel campo dell'Oncologia per la diagnosi e la terapia dei tumori	Una specializzazione universitaria post-laurea, di derivazione anglosassone, incentrata sulla ricerca epidemiologica
8	Quali delle seguenti funzioni NON possono essere attribuite all'Operatore Socio Sanitario:	Effettuare un prelievo ematico dell'ospite/paziente	Effettuare medicazioni superficiali	Rilevare i parametri vitali
9	Si dice che una ferita guarisce per "prima intenzione" quando:	I suoi margini sono ben affiancati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima	Si tratta di un'abrasione	Si verifica la formazione di abbondante tessuto di granulazione e la guarigione è lenta e comporta la formazione di una estesa cicatrice
10	Quale fra queste è una scala di valutazione del dolore nel paziente con demenza:	PAINAID	MMSE	NRS
11	In caso di ustione circoscritta:	Lavare con acqua fredda e applicare un impacco umido-freddo	Lavare con acqua ossigenata, applicare una pomata antibiotica, fare un bendaggio	Lavare con soluzione fisiologica e mantenere impacchi sull'ustione per almeno 24 ore
12	Quale delle seguenti affermazioni sull'uso dei mezzi di contenzione è corretta:	Bisogna sorvegliare attivamente l'ospite perché dalla contenzione non abbia conseguenze	L'uso della contenzione è indicato in caso di carenza di organico e/o problemi organizzativi	L'équipe multiprofessionale non deve ridurre il più possibile il ricorso alla contenzione fisica



**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di "INFERMIERE" – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – CCNL Funzioni Locali – da assegnare presso l'Area Anziani, con riserve di n. 3 posti a favore dei volontari delle FF.AA. e di n. a posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito

**PROVA SCRITTA DEL 30 SETTEMBRE 2025 – QUESTIONARIO N. 1**

N°	TESTO DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA	RISPOSTA 1 (ESATTA)	RISPOSTA 2	RISPOSTA 3
13	Considerando l'interazione possibile fra alimenti e farmaci, per quale tra le seguenti classi di farmaci è indicata la somministrazione a stomaco pieno?	Cortisonici	Antiparkinsoniani	Ormoni tiroidei
14	In quale caso si parla di Azione di Miglioramento?	Di un intervento organizzativo, attuato solitamente da un gruppo di lavoro, con lo scopo di identificare le cause dei problemi e delle lacune, proporre, pianificare ed attuare soluzioni e verificare poi se le soluzioni sono state efficaci	Di un provvedimento disciplinare nei confronti di Operatori che non applicano le procedure della qualità	Di una variazione del budget economico della struttura a seguito della manifestazione di spese impreviste
15	Effetti collaterali di un farmaco sono:	Gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici	Gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche	Gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
16	Cos'è un mezzo di contenzione fisica:	Tavolo per carrozzina	Tavolino servitore	Dispositivo di allarme al letto o alla porta
17	Quali effetti collaterali si possono manifestare assumendo antidepressivi triciclici?	Tachicardia, ipotensione ortostatica, ritenzione urinaria	Bradicardia, ipertensione arteriosa	Bradicardia, diarrea, incontinenza urinaria
18	Qual è il tempo di conservazione della cartella socio-sanitaria dell'ospite/paziente di una C.R.A. - Casa Residenza per Anziani/RSA?	Tempo illimitato	Almeno 5 anni	20 anni

*[Handwritten signature and initials]*




ASP CITTÀ DI BOLOGNA  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di "INFERMIERE" – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – CCNL Funzioni Locali – da assegnare presso l'Area Anziani, con riserve di n. 3 posti a favore dei volontari delle FF.AA. e di n. a posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito

PROVA SCRITTA DEL 30 SETTEMBRE 2025 – QUESTIONARIO N. 1

N°	TESTO DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA	RISPOSTA 1 (ESATTA)	RISPOSTA 2	RISPOSTA 3
19	La scala di Braden è:	Una scala che identifica i pazienti potenzialmente a rischio di lesioni da pressione	Una scala che rileva il dolore	Una scala che valuta la capacità di cura di sé oltre alla capacità motoria
20	Quando si parla di stoccaggio critico del materiale sterilizzato?	Quando il materiale è esposto su scaffali o carrelli o conservato in cassette che comportano manipolazione potenzialmente impropria e/o continuativa	Quando il materiale è conservato in armadio chiuso o in locale dedicato, che comporta la manipolazione propria ovvero solo al momento dell'utilizzo del dispositivo con mani igienizzante	Quando il materiale è conservato in locale dedicato attiguo al punto di sterilizzazione con microclima idoneo e accesso limitato agli operatori addetti che comporta manipolazione propria ovvero solo per la consegna del dispositivo ai fini dell'immediato utilizzo eseguita da personale dedicato e formato
21	Con la Legge n. 38 del 2010 è stato istituito:	Il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore	Il diritto del malato al consenso informato	Disposizione Anticipate Trattamento (DAT)
22	Cosa è l'anossia?	Carenza di ossigeno a livello cellulare	Perdita del tatto	Perdita di un arto
23	Quando un paziente mantiene il decubito supino, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:	Sacro, talloni, occipite	Zigomi, scapole, gomiti, coccige, talloni	Osso parietale, condili, cresta iliaca, malleoli
24	Per contenere il rischio di ab-ingestis in una persona con disfagia occorre:	Posizionare il capo dell'utente/paziente flesso leggermente in avanti	Non somministrare il pasto	Somministrare pasti piccoli e frequenti

*Handwritten signature and initials*




**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di "INFERMIERE" – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – CCNL Funzioni Locali – da assegnare presso l'Area Anziani, con riserve di n. 3 posti a favore dei volontari delle FF.AA. e di n. 2 posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito

**PROVA SCRITTA DEL 30 SETTEMBRE 2025 – QUESTIONARIO N. 1**

N°	TESTO DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA	RISPOSTA 1 (ESATTA)	RISPOSTA 2	RISPOSTA 3
25	Per anuria si intende:	L'assenza di diuresi	La perdita involontaria di urina	La minzione difficoltosa e dolorosa
26	Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016, i dati personali particolari sono:	Dati idonei a rilevare, tra l'altro, lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto della persona per il loro trattamento	Dati che non richiedono il consenso al trattamento	Dati che consentono di identificare direttamente il paziente
27	È pericoloso nel corso di una trasfusione di globuli rossi la manifestazione di:	Brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore	Euforia e agitazione	Sonnolenza
28	Quanto tempo deve durare la manovra di Lesser?	Tra i 20 e i 30 secondi	1 minuto	3 minuti
29	I principali parametri utilizzati per fare diagnosi e classificare la severità della malnutrizione oltre al Body Mass Index- BMI, sono:	Valutazione anamnestica di patologie interessanti il tratto gastrointestinale, il pancreas e lo stomaco, perdita di peso corporeo	Presenza di leucopenia e sciallorea	Perdita di peso corporeo



ASP CITTÀ DI BOLOGNA  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di "INFERMIERE" – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – CCNL Funzioni Locali – da assegnare presso l'Area Anziani, con riserve di n. 3 posti a favore dei volontari delle FFAA. e di n. a posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito

PROVA SCRITTA DEL 30 SETTEMBRE 2025 – QUESTIONARIO N. 1

N°	TESTO DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA	RISPOSTA 1 (ESATTA)	RISPOSTA 2	RISPOSTA 3
30	<p>Il signor Roberto ha 82 anni, la sua diagnosi è demenza in fase moderata. Presenta disorientamento temporo-spaziale, difficoltà nella memoria a breve termine e momenti di agitazione serale: si agita, non riconosce l'ambiente e tenta di aprire le porte per "andare a casa". Di notte viene trovato spesso vagante nel corridoio. Durante il giorno rifiuta frequentemente di assumere i pasti e si mostra diffidente verso il personale, accusando talvolta i familiari di "rubargli le cose" e presenta difficoltà ad alimentarsi: spesso dimentica di aver mangiato e rifiuta il cibo. Inoltre sono frequenti episodi di ansia quando deve eseguire l'igiene personale. Diventa sospettoso verso gli operatori e tende a rifiutare l'aiuto. Qual è l'intervento infermieristico più appropriato in questa situazione?</p>	<p>L'équipe infermieristica deve garantire la sua sicurezza e ridurre l'ansia, creando un ambiente rassicurante, utilizzando una comunicazione semplice e, con atteggiamento calmo, rispettare i tempi del paziente e favorire la presenza dei familiari come supporto utilizzare frasi rassicuranti e oggetti familiari per orientarlo. Quando dev'essere eseguita una prestazione o l'assistenza di base, queste vanno svolte in un ambiente tranquillo e senza distrazioni, incoraggiando il signor Roberto con tono rassicurante. Spiegare con parole semplici ogni procedura prima di iniziare, promuovere il benessere e mantenere la sua dignità. Inoltre deve favorire un adeguato apporto nutrizionale offrendo piccoli pasti frequenti.</p>	<p>Accompagnare il signor Roberto con calma nella sua stanza quando vaga e correggere immediatamente le affermazioni deliranti del paziente, insistendo sulla realtà per evitare false convinzioni. Forzare il paziente a mangiare per garantire l'apporto calorico necessario. Delegare sempre ai familiari l'igiene personale, rinunciando al ruolo assistenziale.</p>	<p>Somministrare ansiolitici senza prescrizione medica per ridurre l'agitazione e facilitare l'alimentazione è sempre la decisione più corretta. Bloccare fisicamente il paziente per evitare che si muova durante la notte, ignorando il suo comportamento, perché è tipico della demenza e passerà spontaneamente. Lasciare che il paziente rimanga digiuno se rifiuta ed evitare di insistere, segnalando in cartella tutte le volte che si è rifiutato di alimentarsi. Eseguire prestazioni e le cure rapidamente senza spiegazioni, per evitare discussioni.</p>